



رقم الترخيص : 2023-3-353523

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل مصنع

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2023-3-353523

رقم السجل

811725

رقم الرخصة

بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م -
فرع الشارقة

الاسم التجاري للمنشأة

الإمارات العربية المتحدة

الجنسية

عبدالله ماجد احمد الغرير

اسم صاحب الترخيص

الشارقة

منطقة النشاط

تجارة الأبواب المقاومة للحريق

نوع النشاط

55686

ص.ب

رقم الفاكس

048802008

رقم الهاتف

مركز الأريج للاعمال فرع 1 - الشارقة-مويج/الشارقة-- خلف شارع المليحة . مويج التجارية. الشارقة الشارقة

عنوان الشركة

http://www.bgtdubai.com/ nagib@bgtdubai.com

الموقع و البريد الإلكتروني

31/10/2024

تاريخ الانتهاء

13/11/2023

تاريخ الإصدار

10/04/2023

تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعينات و الأجهزة المراد ترخيصها 7

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (200739406084280734).

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2023-3-353523 الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

31/10/2024

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

LMTNA0000122719-2018

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
1	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 120 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	14325	24/11/2023	WHI17-29215807	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل : Fire rating Steel doors A. Single Leaf action Steel door set , with Vision Panel (UL 10C - Positive Pressure Fire tests of door Assemblies) Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 1094mm Width x 2937mm Height x 45 mm Thick Overall (Frame) Size : 1200mm Weight x 3000mm Height Vision Panel : 279mm Height x 279mm Width x 5mm Firelite Glass Integrity: 120 Min. Insulation: 0 Min.</p>								
2	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 120 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	14325	24/11/2023	WHI17-29215808	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل : B. Single Leaf action Steel door set , with Vision Panel (UL 10C - Positive Pressure Fire tests of door Assemblies) Installation : With or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 1094mm Width x 2937mm Height x 45 mm Thick Overall (Frame) Size : 1200mm Weight x 3000mm Height Vision Panel : 279mm Height x 279mm Width x 5mm Firelite Glass Integrity: 120 Min. Insulation: 0 Min.</p>								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مواولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول



رقم الترخيص : 2023-3-353523 الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

31/10/2024

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

LMTNA0000122719-2018

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
3	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 180 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة		14325	24/11/2023	WHI17-29215810	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل :</p> <p>Fire Rating Steel doors A. Double leaf. Single swinging steel door set. with Vision Panel & Louver. Insulation : with or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 1220mm Width x 2737mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2550mm Width x 2800mm Height. Vision Panel (Glass) : 225mm x 725mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat) Integrity: 180 Min. Insulation : 0 Min B. Double leaf Single swinging steel door set. with Vision Panel & Louver. Insulation : with or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 1464mm Width x 3284mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3060mm Width x 3360mm Height. Vision Panel (Glass) : 258mm x 833mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat) Integrity: 120 Min. Insulation : 0 Min C. Double leaf Single swinging steel door set. with Vision Panel & Louver. Insulation : with or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 1525mm Width x 3421mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3187mm Width x 3500mm Height. Vision Panel (Glass) : 258mm x 833mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat) Integrity: 90 Min. Insulation : 0 Min</p>								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2023-3-353523 الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

31/10/2024

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

LMTNA0000122719-2018

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
4	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 180 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	14325	24/11/2023	WHI17-29215811	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل :</p> <p>Fire Rating Fully Glazed Steel doors A. Single leaf door assembly: Leaf Size : 1020mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick. Overall (Frame) Size : 1100mm Width x 3100mm Height. Glazed Size in door leaf : 870mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf : 840mm x 2415mm Integrity (E): 180 Min. Radiation Control (W) : 180 Min. Insulation : 15 Min B. Double leaf door assembly: Leaf Size : 1075mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick. Overall (Frame) Size : 2200mm Width x 3100mm Height. Glazed Size in door leaf : 925mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf : 895mm x 2415mm Integrity (E): 180 Min. Radiation Control (W) : 120 Min. Insulation : 15 Min Note-1 : The doors are tested with Glazing bends on the fire side and opening away from the fire exposure which allows the uninsulated door opening towards the fire side also. Note-2 : the doors may be insulated without overhead transom panels. Note-3 : For up to E120 rating based on direct field of application in EN 1634-1 standard with Category B overrun time- the door and transom panel size may be extended by 15% in height and width provided the increase in overall area is limited to 20%.</p>								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2023-3-353523 الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

31/10/2024

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

LMTNA0000122719-2018

رقم ترخيص المصنع :

بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م

اسم المصنع :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
5	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 240 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	14325	24/11/2023	WHI17-29215806	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
<p>رقم الموديل :</p> <p>E. Single leaf Steel door set. with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 3558mm Height x 1422mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 1560mm Width. Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 120 Min Insulation : 0 Min F. Single leaf Steel door set. with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 3147mm Height x 1258 mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 1380mm Width. Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 240 Min Insulation : 0 Min G. Single leaf Steel door set. with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 3558mm Height x 1422 mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 1560mm Width. Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 120 Min Insulation : 0 Min H. Double leaf Steel door set. with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 3147 mm Height x 1316mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 2760mm Width. Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 240 Min Insulation : 0 Min I. Double leaf Steel door set. with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 3558 mm Height x 1488mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 3120mm Width. Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 120 Min Insulation : 0 Min</p>								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مواولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول



رقم الترخيص : 2023-3-353523 الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

31/10/2024

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

LMTNA0000122719-2018

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
6	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 240 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	14325	24/11/2023	WHI17-29215805	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل :</p> <p>Fire rating Steel doors A. Single leaf Steel door set, with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 2737mm Height x 1094mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 1200mm Width. Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 260 Min Insulation : 0 Min B. Single leaf Steel door set, with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Rockwool Leaf Size : 2737mm Height x 1094mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 1200mm Width. Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 260 Min Insulation : 0 Min C. Double leaf Steel door set, with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 2737mm Height x 1145mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 2400mm Width. Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 260 Min Insulation : 0 Min D. Single leaf Steel door set, with Vision Panel Installation : With or without grouting Infill : Honeycomb Leaf Size : 3147mm Height x 1258mm Width x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 1380mm Width. Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite Glass Integrity : 240 Min Insulation : 0 Min</p>								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مواولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2023-3-353523 الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

31/10/2024

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

LMTNA0000122719-2018

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
7	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 240 دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	14325	24/11/2023	WHI17-29215809	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل :</p> <p>Fire Rating Steel doors A. Single leaf action steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 870mm Width x 2132mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 976mm Width x 2200mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 246 Min. Insulation : 0 Min B. Single leaf action steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1044mm Width x 2558mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 1171mm Width x 2640mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 180 Min. Insulation : 0 Min C. Single leaf action steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1131mm Width x 2772mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 1268mm Width x 2860mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 120 Min. Insulation : 0 Min D. Double leaf steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 870mm Width x 2132mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 1952mm Width x 2200mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 120 Min. Insulation : 0 Min E. Double leaf steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1000mm Width x 2452mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2244 Width x 2530mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 90 Min. Insulation : 0 Min F. Double leaf steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1044 Width x 2558mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2342 Width x 2640mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 60 Min. Insulation : 0 Min.</p>								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

بعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول



رقم الترخيص : 2023-3-353523

الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
-	مالك	بن غرير للصناعات المعدنية - دبي

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة